

wakeup



rational°
production

MEAL
DISTRIBUTION
SPECIALISTS

Wakeup est le chariot neutre pour le transport et la distribution du petit déjeuner avec des plateaux ou conteneurs.



Secteurs

Wakeup s'adresse aux collectivités, en particulier dans le domaine de la **santé**, des **entreprises** et des **établissements pénitentiaires**.



hôpitaux et
maisons de
retraite



entreprises



établissements
pénitentiaires

Catégorie Plus

01. PLATEAU PETIT-DÉJEUNER

Chariot équipé de deux compartiments neutres pouvant loger jusqu'à 40 plateaux GN 1/2.

02. DISTRIBUTEURS DE BOISSONS

Plan de travail sur chariot adaptable et équipé de distributeurs de boissons et d'une grille de récupération.

03. HEAVY-DUTY

Structure robuste du chariot, capable de garantir une grande résistance aux chocs aussi bien lors de la manipulation du chariot en service que lors du transport du chariot par camion (cuisine centralisée).

Plus

Large surface de travail

Prolongeable avec des supports en option.

Esthétique

Disponible dans les couleurs Jaune ou Bleu.



Poignée de poussée

Ergonomique, protégée contre les chocs.

Portes

Avec serrure et ouverture à 270° et frein magnétique.

Supports des plateaux

En acier Inox pour le rangement de plateaux et de bacs Gastronorm.



Roues heavy duty

Ø 125 mm, dont 2 pivotantes, pour une plus grande maniabilité.

Design linéaire et compact

Pour un déplacement facilité et un nettoyage simple (compatible avec un tunnel de lavage).

Panneaux en HPL

Haute épaisseur.

Châssis en aluminium

Haute résistance contre les chocs.

Pare-chocs périmétrique


(supérieur et inférieur) anti-trace.



Variantes


Open

La version **Open (standard)** prévoit une large surface d'appui pour compléter la préparation des plateaux petit-déjeuner.



Box (optional)

La version avec **box** permet de protéger les conteneurs thermiques pour boissons placés sur le plan de travail. Il s'agit d'un box hygiénique avec serrure et ouverture facilitée avec ressort de levage.



Options



Prédisposition conteneurs thermiques et grille de récupération

Kit composé de butées pour verrouiller les conteneurs thermiques lors du déplacement et d'une grille de récupération sous les tasses en acier inox qui garantit hygiène et propreté.



Variantes roues

Wakeup dispose d'une gamme complète de roues en acier galvanisé ou Inox de 125 mm de diamètre. Le standard prévoit 4 roues en acier galvanisé. Également disponible, le frein centralisé.



Crochet de traction

La barre basculante en acier galvanisé permet le déplacement d'un maximum de 4 chariots reliés entre eux, en utilisant les dispositifs de traction appropriés.



Porte-documents

Un pratique porte-documents peut être logé à l'intérieur de la porte du chariot.



Prédisposition cadenas porte

Eillets pour la pose d'un cadenas de verrouillage.



Protection périmétrique adhésive

Une bande adhésive placée sur les angles du chariot permet une protection contre les chocs et les rayures.

Accessoires



Plateau

Plateau ergonomique en bilaminé. Lavable en lave-vaisselle.

mesures disponibles

GN 1/2 265 x 325 mm

couleurs

cappuccino



Conteneurs thermiques

Vaste gamme de conteneurs thermiques en acier inox pour le transport des boissons.



Plans d'appui latéral

Châssis en aluminium adaptable à des conteneurs GN 1/1, GN 1/2, GN 1/3 et GN 1/6, une fois retiré de l'intérieur du chariot, il peut être facilement accroché sur les côtés de **Wakeup** pour faciliter la préparation des plateaux.



Porte-sac

Châssis en acier pour fixation du sac pour le débarrassage. Il peut éventuellement être logé à la place d'un conteneur GN 1/3.

Données techniques

Wakeup	Open	Box
Dimensions	907 x 665x 1116h mm	907 x 665x 1559h mm
Poids	74,5 kg	99,5 kg
Diamètre Roues	125 mm	
Type Plateaux	GN 1/2	
Capacité Plateaux	40 plateaux	
Pas Plateaux	79 mm	
Application	Chariot neutre pour distribution repas.	
Extérieur	Couvercle supérieur: en HPL. Poignée de poussée: ergonomique et protégée contre les chocs. Châssis: en aluminium traité par oxydation anodique à haute épaisseur et panneaux en HPL résistants aux chocs et faciles à nettoyer. Portes: équipement standard à 2 portes avec une ouverture à 270°. Pare-chocs de ceinture en polyéthylène à haute densité. Box supérieur: charnière en aluminium traité par oxydation anodique et panneaux à haute épaisseur en HPL, résistant aux chocs et faciles à nettoyer.	
Intérieur	Supports plateaux en acier inoxydable. Paroi de séparation des chambres en HPL. Complètement lavable, même en tunnel de lavage.	
Portes	Composées d'un panneau en HPL et charnière en aluminium traité avec oxydation anodique à haute épaisseur. Angle d'ouverture à 270° avec système magnétique d'accrochage porte en position ouverte. Fermeture portes avec clés et oeillets en option pour verrouillage de sécurité.	
Box (option)	Composé de panneaux en HPL et charnière en aluminium traité avec oxydation anodique à haute épaisseur. Porte en HPL et charnière en aluminium avec ouverture facilitée par un ressort à gaz. Fermeture avec serrure intégrée.	

rational 
production

MEAL
DISTRIBUTION
SPECIALISTS

Rational Production srl
Via L. Galvani, 7/H
24061 Albano S. Alessandro (BG)
Italy

T. +39 035.452.1203
F. +39 035.452.1983
info@rationalproduction.com
www.rationalproduction.com