

wakeup



rational°
production

MEAL
DISTRIBUTION
SPECIALISTS

Wakeup è il carrello neutro per il trasporto e la distribuzione della colazione con vassoi personalizzati o contenitori.



Settori

Wakeup è rivolto alla collettività, in particolare in **ambito sanitario**, nelle **aziende** e **carceri**.



ospedali e
case di riposo



aziende



carceri

Plus di categoria

- 01. VASSOIO COLAZIONE**
Carrello dotato di due vani neutri in grado di contenere fino a 40 vassoi GN 1/2.
- 02. DISTRIBUTORI DI BEVANDE**
Piano di lavoro del carrello adattabile e accessoriabile con dispenser di bevande e relativo gocciolatoio.
- 03. HEAVY-DUTY**
Struttura del carrello robusta, in grado di garantire un'alta resistenza agli urti sia durante la movimentazione del carrello in servizio sia in caso di trasporto su camion dello stesso (cucina centralizzata).

Plus

Ampia superficie

Estendibile tramite supporti opzionali.

Estetica

Disponibile nei colori Giallo o Blu.

**Maniglia di spinta**

Ergonomica e protetta dagli urti.

Porte

Con serratura e apertura a 270° con fermo magnetico.

Supporti vassoi

In acciaio Inox adatti ad alloggiare sia vassoi che bacinelle Gastronorm.

**Ruote heavy duty**

Ø 125 mm, di cui 2 pivotanti, per una facile manovrabilità.

Design lineare e compatto

Per una facile movimentazione e pulizia (anche in tunnel di lavaggio).

Pannelli in HPL

Ad alto spessore.

Scocca in alluminio

Ad alta resistenza agli urti.

Paracolpi perimetrali


(Sia superiore che inferiore) anti-traccia.



Varianti


Open

La versione **Open (standard)** prevede un'ampia superficie d'appoggio per completare la preparazione dei vassoi colazione.



Box (optional)

La versione con **box** consente di proteggere i contenitori termici per bevande posti sul piano di lavoro. Si tratta di una struttura igienica con serratura e apertura facilitata tramite molla di sollevamento.



Optional



Predisposizione contenitori termici e gocciolatoio

Kit composto da perni per bloccare i contenitori termici durante la movimentazione e da uno speciale gocciolatoio in acciaio Inox che garantisce igiene e pulizia.



Varianti ruote

Wakeup dispone di una gamma completa di ruote: in acciaio zincato o Inox, di diametro 125 mm. Lo standard prevede 4 ruote in acciaio zincato. È inoltre disponibile il freno centralizzato.



Gancio traino

La barra basculante, in acciaio zincato, consente di movimentare fino a 4 carrelli collegati tra loro, utilizzando gli idonei dispositivi di traino.



Portadocumenti

Un comodo portadocumenti può essere alloggiato all'interno della porta del carrello.



Predisposizione sigillo porte

Occhielli per applicazione fascetta di sigillo.



Adesivo di protezione perimetrale

Una fascia adesiva apposta sugli angoli del carrello consente un'ulteriore protezione da urti e graffi.

Accessori



Vassoio

Vassoio ergonomico in bilaminato.
Lavabile in lavastoviglie.

misure disponibili

• GN 1/2 265 x 325 mm

colori

● sabbia



Contenitori termici

Vasta gamma di contenitori termici in acciaio Inox per il trasporto bevande.



Piani di appoggio laterale

Telaio in alluminio adattabile a contenitori GN 1/1, GN 1/2, GN 1/3 e GN 1/6, una volta sfilato dall'interno del carrello può essere comodamente agganciato ai lati di **Wakeup** per agevolare la preparazione dei vassoi.



Reggisacco

Telaio in acciaio per fissaggio del sacco di sbrazzo. Alloggiabile in alternativa ad un contenitore GN 1/3.



Dati tecnici

Wakeup	Open	Cover
Dimensione	907 x 665x 1116h mm	907 x 665x 1559h mm
Peso	74,5 kg	99,5 kg
Diametro Ruote	125 mm	
Tipologia Vassoi	GN 1/2	
Capienza Pasti	40 vassoi	
Passo Vassoi	79 mm	
Applicazione	Carrello neutro per distribuzione pasti.	
Esterni	Coperchio superiore: in HPL. Maniglia di spinta: ergonomica e in posizione protetta dagli urti. Scocca: in alluminio trattato con ossidazione anodica ad alto spessore e pannelli in HPL resistenti agli urti e di facile pulizia. Porte: allestimento standard a 2 porte con apertura a 270°. Paracolpi perimetrale in polietilene ad alta densità. Box Superiore: cerniera in alluminio trattato con ossidazione anodica e pannelli ad alto spessore in HPL resistenti agli urti e di facile pulizia.	
Interni	Supporti vassoi in acciaio inossidabile. Separazione camere in HPL. Completamente lavabile anche in tunnel di lavaggio.	
Porte	Costituite da un pannello in HPL e cerniera in alluminio trattato con ossidazione anodica ad alto spessore. Angolo di apertura 270° con sistema magnetico di aggancio porta in posizione aperta. Chiusura porte con chiave e occhielli opzionali per sigilli di sicurezza.	
Box (optional)	Costituito da pannelli HPL e cerniera in alluminio trattato con ossidazione anodica ad alto spessore. Porta in HPL e cerniera in alluminio con apertura agevolata da molla a gas. Chiusura con serratura integrata.	

rational 
production

MEAL
DISTRIBUTION
SPECIALISTS

Rational Production srl
Via L. Galvani, 7/H
24061 Albano S. Alessandro (BG)
Italy

T. +39 035.452.1203
F. +39 035.452.1983
info@rationalproduction.com
www.rationalproduction.com